

EK-1

HAVA VE KARIŞIM GAZ DALIŞLARI İÇİN DERİNLİK LİMİTLERİ

DERİNLİK (metre)	LİMİTLER	NOTLAR
12	Nargile Takımı ile Normal Çalışma Limiti	
18	Açık Devre SCUBA Normal Çalışma Limiti	(2)
18	MK-1, MK-17 (Emercensi Tüpsüz) Maksimum Çalışma Limiti	(2)
39	Açık Devre SCUBA Maksimum Çalışma Limiti	(2)
39	MK-1, MK-17 (Açık Çansız) Maksimum Çalışma Limiti	(2)
57	MK-1, MK-17 Maksimum Çalışma Limiti	(3)
57	Derinsu Dalış Takımı ile Normal Çalışma Limiti	(3)
86	Derinsu Dalış Takımı ile Maksimum Çalışma Limiti	(3)(4)
90	Karışım Gaz Maksimum Çalışma Limiti	(3)(5)

NOTLAR:

- (1) Genel Bilgi: Bu sınırlamalar dekompresyon zamanı ve oksijen tolerans limitlerine karşı kullanışlı ve emniyetli çalışma zamanı olarak saptanmış olup, limitler aşılmamalıdır.
- (2) Normal şartlar altında, sıfır dekompresyon limitleri aşılmamalıdır. Dekompresyon gerektiren dalışlarda Deniz ve Sualtı Hekimliği Klinikleriyle veya bünyesinde tazyik odası bulunduran kuruluşlarla koordine kurulmalıdır. SCUBA dalışlarındaki toplam zaman (dekompresyon dahil) cihazın hava kapasitesini aşmamalı, rezerve hava kullanıma dahil edilmemelidir.
- (3) 40 metre'den daha derine yapılacak dalışlarda, dalış cihazının maksimum çalışma limitleri aşılabileceği ve istisnai ekspozе dalışları gerekebileceği için dalış mahallinde Sualtı Hekimi ve tazyik odası bulunması gerekir. Ayrıca yapılacak tüm karışım gaz dalışlarında da dalış mahallinde Sualtı Hekimi ve Tazyik Odası bulundurma mecburiyeti vardır.
- (4) İstisnai ekspozе dalışları normal olarak planlanmaz. Standart hava dekompresyon tablolarında kırmızı veya iki yıldız işareti ile gösterilmiş olup, sadece emercensi durumlarda yapılır.
- (5) Karışım gaz dalışları büyük çapta satış imkanları gerektiren ve ancak bu konuda profesyonelce deneyimi olan geniş kadrofu personel desteği gerektiren dalışlar olup, Tazyik Odası ve Sualtı Hekimi olmadan kesinlikle yapılamaz.

Ek-3
(A)

PROFESYONEL SUALTI TEŞEKKÜLLERİNE AİT
SUALTIADAMI MALZEME MUAYENE RAPORU
(TÜP İLE)

KOMPRESÖR :

MARKA / MODEL

SERİ NO.

KAPASİTESİ :

HAVA STANDARDI

☐ UYGUN

☐ UYGUN DEĞİL

KOMPRESÖR EMİŞ FİLTRESİ :

☐

VAR

☐

YOK

KOMPRESÖR ÇIKIŞ FİLTRESİ :

☐

VAR

☐

YOK

BALIKADAM TÜPLERİ :

ADEDİ :

TEST TARİHLERİ : 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14.

BALIKADAM REGÜLATÖRÜ :

ADEDİ :

MARKA / MODEL / SERİ NO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

MASKELER :

ADEDİ :

☐

KULLANILIR

☐

KULLANILMAZ

ELBİSELER (TAKIM)

ADEDİ :

☐

KULLANILIR

☐

KULLANILMAZ

PALETLER (CİFT) :

ADEDİ :

☐

KULLANILIR

☐

KULLANILMAZ

KURŞUN KEMER :

ADEDİ :

☐

KULLANILIR

☐

KULLANILMAZ

DERİNLİK GEYCİ :

ADEDİ :

☐

KULLANILIR

☐

KULLANILMAZ

CAN YELEĞİ / UC :

ADEDİ :

☐

KULLANILIR

☐

KULLANILMAZ

TÜP KONTROL GEYCİ :

ADEDİ :

☐

KULLANILIR

☐

KULLANILMAZ


HAVA DEKOMPRASYON TABLOLARI :

☐

VAR

☐

YOK



EK-3
(A)

DALIŞ TAKIMLARININ MUAYENE RAPORU

1. TESİS / TEKNENİN ADI :
2. TESİS / TEKNENİN SAHİBİ :
3. BAĞLI OLDUĞU LİMAN BAŞKANLIĞI :
4. TESCİL NO :
5. TEKNİK KÜTÜK NO. :
6. MUAYENE TARİHİ :
7. DALGIÇLARIN KİMLİĞİ / YETERLİLİK BELGE NO. :

ADI, SOYADI	BELGE NO.	ADI, SOYADI	BELGE NO.
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

8. DÜŞÜNCELER / TAVSİYELER :


9. KARAR :

ÜYE :

MUAYENE TARİHİ :

BAŞKAN :

TASDİK OLUNUR



Ek-3
(B)

PROFESYONEL SUALTI TEŞEKKÜLLERİNE AİT
SUALTIADAMI MALZEME MUAYENE RAPORU
(NARGİLE İİ E)

KOMPRESÖR :

MARKA / MODEL

SERİ NO.

KAPASİTESİ :

HAVA STANDARDI

☐ UYGUN

☐ UYGUN DEĞİL

KOMPRESÖR EMİŞ FİLTRESİ :

☐

VAR

☐

YOK

KOMPRESÖR ÇIKIŞ FİLTRESİ :

☐

VAR

☐

YOK

ŞANDROLAR :

ADEDİ :

KAPASİTESİ :

DREYN VALFİ :

☐

VAR

☐

YOK

BASINÇ GEYCI :

☐

VAR

☐

YOK

FİLTRESİ :

☐

VAR

☐

YOK

RİLİF VALFİ :

☐

VAR

☐

YOK

NARGİLE HORTUMU : (HORTUM İSTİRAKSİZ VE YEKPARE OLMALIDIR.)

ADEDİ

UZUNLUĞU

HORTUMUN YAŞI

GENEL DURUMU

HORTUM TESTİ

CAN HALATI :

ADEDİ

UZUNLUĞU

ÖLÇÜSÜ

İSKANDİL HALATI VE AĞIRLIĞI :

HALAT ÖLÇÜSÜ : HALAT UZUNLUĞU : AĞIRLIK ÖLÇÜSÜ :

BALIKADAM REGÜLATÖRÜ :

ADEDİ :

MARKA / MODEL / SERİ NO.

1.

2.

3.

4.

5.

MASKELER :

ADEDİ :

☐

KULLANILIR

☐

KULLANILMAZ

ELBİSELER (TAKIM)

ADEDİ :

☐

KULLANILIR

☐

KULLANILMAZ

PALETLER (ÇİFT) :

ADEDİ :

☐

KULLANILIR

☐

KULLANILMAZ

KURŞUN KEMER :

ADEDİ :

☐

KULLANILIR

☐

KULLANILMAZ

DERİNLİK GEYCI :

ADEDİ :

☐

KULLANILIR

☐

KULLANILMAZ

CAN YEĞİ / BC :

ADEDİ :

☐

KULLANILIR

☐

KULLANILMAZ


HAVA DEKOMPRASYON TABLOLARI :

☐

VAR

☐

YOK



EK-3
(B)

DALİŞ TAKIMLARININ MUAYENE RAPORU

1. TESİS / TEKNEİN ADI :
2. TESİS / TEKNEİN SAHİBİ :
3. BAĞLI OLDUĞU LİMAN BAŞKANLIĞI :
4. TESCİL NO :
5. TEKNİK KÜTÜK NO. :
6. MUAYENE TARİHİ :
7. DALGIÇLARIN KİMLİĞİ / YETERLİLİK BELGE NO. :

ADI , SOYADI	BELGE NO.	ADI , SOYADI	BELGE NO.
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

8. DÜŞÜNCELER / TAVSİYELER :


9. KARAR :

ÜYE :

MUAYENE TARİHİ :

BAŞKAN :

TASDİK OLUNUR



Ek-3
(c)

PROFESYONEL SUALTI İŞEKKÜLLERİNE AİT
SUALTI ADAMI, MALZEME MUAYENE RAPORU
(MK-1 / MK-17)

KOMPRESÖR :

MARKA / MODEL

SERİ NO.

KAPASİTESİ :

HAVA STANDARDI

UYGUN

UYGUN DEĞİL

KOMPRESÖR EMİŞ FİLTRESİ : ☐ VAR ☐ YOK
KOMPRESÖR ÇIKIŞ FİLTRESİ : ☐ VAR ☐ YOK

ŞANDROLAR :

ADEDİ :

KAPASİTESİ :

DREYN VALFİ : ☐ VAR ☐ YOK
BAŞINÇ GEYİCİ : ☐ VAR ☐ YOK
FİLTRESİ : ☐ VAR ☐ YOK
RİLİF VALFİ : ☐ VAR ☐ YOK

MK-1/MK-17 HORTUMU : (HORTUM İŞTİRAKSİZ VE YEKPARE OLMALIDIR)

ADEDİ UZUNLUĞU HORTUM YAŞI GENEL DURUMU HORTUM TESTİ

MK-1 / MK-17 BAŞLIĞI :

ADEDİ :

SERİ NO : 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.

REGÜLATÖR :

ADEDİ :

SERİ NO. :

1. 2.
3. 4. 5.
6. 7.

VALF GRUDU :

REGÜLATÖR İKİNCİ KADEME :

DEVAMLİ AKIŞ VALFİ :

BAŞLIK ÖRÜMCEĞİ :


MUHABERE ELEMANLARI : ☐ MİKROFON ☐ SAĞ KUL. ☐ SOL KUL.

EMERGENSİ TÜP : ☐ VAR ☐ YOK TEST TARİHİ :

KURŞUN AĞIRLIĞI :

PALETLER/BOTLAR :

DERİNLİK GEYİCİ :



EK-3
(C)

D

DALIŞ TAKIMLARININ MUAYENE RAPORU

1. TESİS / TEKNENİN ADI :
2. TESİS / TEKNENİN SAHİBİ :
3. BAĞLI OLDUĞU LİMAN BAŞKANLIĞI :
4. TESCİL NO :
5. TEKNİK KÜTÜK NO. :
6. MUAYENE TARİHİ :

7. DALGIÇLARIN KİMLİĞİ / YETERLİLİK BELGE NO. :

ADI , SOYADI	BELGE NO.	ADI , SOYADI	BELGE NO.
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

8. DÜŞÜNCELER / TAVSİYELER :

9. KARAR :

ÜYE :

MUAYENE TARİHİ :

BAŞKAN :

TASDİK OLUNUR



EK-3

(D)

PROFESYONEL SUALTI TEŞEKKÜLLERİNE AIT
SUALTIYI DÜZENLEYEN MALZEMELERİN MUAYENE RAPORU
(DERİNSİJ DALIŞ TAKIMI)

KOMPRESÖR :

MARKA / MODEL

SERİ NO

KAPASİTESİ :

HAVA STANDARDI

UYGUN

UYGUN DEĞİL

KOMPRESÖR EMİŞ FİLTRESİ :

☐

VAR

☐

YOK

KOMPRESÖR ÇIKIŞ FİLTRESİ :

☐

VAR

☐

YOK

STANDROLAR :

ADETİ :

KAPASİTESİ :

DREYN VALFİ :

☐

VAR

☐

YOK

BASINÇ GEYİCİ :

☐

VAR

☐

YOK

FİLTRESİ :

☐

VAR

☐

YOK

RİLİF VALFİ :

☐

VAR

☐

YOK

DALGIÇ ELBİSELERİ :

YAKA VE BİLEK LASTİKLERİ :

ELBİSENİN GENEL DURUMU :

ELBİSE ADETİ :

HORTUMLAR :

HORTUM YAŞI :

HORTUM İSTİRAKLERİ :

YAŞLI HORTUMLARIN TESTİ :

BAŞLIK VE GÖĞÜSLÜK :

DEVE BOYUNLARI :

EGZOST VALFİ :

GERİ DÖNDÜRMEZ VALFİ :

VARSA TELEFON :

GÖĞÜSLÜK SAPLAMALARI :

KURŞUN AĞIRLIKLAR :

AYAKKABILAR :

CAN HALATI :

ÖLÇÜSÜ :

UZUNLUĞU :

GENEL DURUMU :

KONTROL VALFİ :

İSKANDİL HALATI :

ÖLÇÜSÜ :

UZUNLUĞU :

GENEL DURUMU :



Ek-3
(D)

DALİŞ TAKIMLARININ MUAYENE RAPORU

1. TESİS / TEKNENİN ADI :
2. TESİS / TEKNENİN SAHİBİ :
3. BAĞLI OLDUĞU LİMAN BAŞKANLIĞI :
4. TESCİL NO :
5. TEKNİK KÜTÜK NO. :
6. MUAYENE TARİHİ :

7. DALGIÇLARIN KİMLİĞİ / YETERLİLİK BELGE NO. :

ADI, SOYADI	BELGE NO.	ADI, SOYADI	BELGE NO.
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

8. DÜŞÜNCELER / TAVSİYELER :

9. KARAR :

ÜYE :

MUAYENE TARİHİ :

BAŞKAN :

TASDİK OLUNUR



EK-3

(E)

PROFESYONEL SUALTI TEŞEKKÜLLERİNE AİT
TAZYİK ODASI MUAYENE RAPORU

1. TESİS / TEKNEİN ADI :
2. TESİS / TEKNEİN SAHİBİ :
3. TESCİL NO :
4. TEKNİK KÜTÜK NO. :
5. MUAYENE TARİHİ :
6. SUALTI İBEKİMİNİN ADI, SOYADI :
7. DALIŞ AMİRİNİN ADI, SOYADI :

8. TAZYİK ODASI OPERATÖRLERİ :

ADI, SOYADI	BELGE NO.	ADI, SOYADI	BELGE NO.
.....			
.....			

9. TAZYİK ODASININ MODELİ :

- ÇİFT BÖLME ALUMİNYUM ☐
 ÇİFT BÖLME ÇELİK ☐
 TEK BÖLME ÇELİK ☐
 TEK BÖLME ALUMİNYUM ☐
 DİĞER ☐

MODELİ :

10. TAZYİK ODASI İMALATCI FİRMASI :

11. İMALAT TARİHİ :

12. MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI :

13. SON TEST TARİHİ :

AŞAĞIDAKİLERİ ÇEK EDİN

1. HAVA İKMAL SİSTEMİ : (TAZYİK ODASINI İKİ DEFA 165 FEET'E İNDİREBİLECEK VE YETERLİ VANTİLASYONU SAĞLAYACAK KAPASİTEDE OLMALIDIR.)

a. KOMPRESÖRLER :

- (1) ANA KOMPRESÖR
- (2) YARDIMCI KOMPRESÖR
- (3) HAVA STANDARDI

MARKA/MODEL	KAPASİTESİ	SERİ NO.
.....		
.....		

İYĞÜN

İYĞÜN DEĞİLİ

b. ŞİANDROLAR :

- (1) YÜKSEK BASINÇ
- (2) ALÇAK BASINÇ

ADEDİ	KAPASİTESİ
.....	
.....	



EK-3
(E)

E

c. VALFLAR :

İMLA

EGZOSI

- (1) TEK YÖNLÜ VALFLAR
(2) ÇİFT YÖNLÜ VALFLAR

VAR ☐ YOK ☐
VAR ☐ YOK ☐

VAR ☐ YOK ☐
VAR ☐ YOK ☐

d. GEYÇLER :

ADET

DERİNLİK

HAVA İKMAL

OKSİJEN İKMAL

- (1) ODA İÇİNDE
(2) ODA DIŞINDA

.....
.....
.....
.....

e. BORU DEVRELERİ (bakır veya krom nikel olmalıdır)

SAĞLAM

ARIZALI

- (1) HAVA İKMAL DEVRELERİ
(2) HAVA EGZOSI DEVRELERİ
(3) OKSİJEN DEVRELERİ

.....
.....
.....

2. OKSİJEN İKMAL SİSTEMİ : (Teneffüs ortamı olmalıdır)

ADET

KAPASİTESİ

- a. OKSİJEN ŞİŞELERİ SAĞLAM / ARIZALI
b. OKSİJEN REGÜLATÖRÜ SAĞLAM / ARIZALI
c. OKSİJEN MASKELERİ SAĞLAM / ARIZALI

.....
.....
.....

3. MÜHABERE SİSTEMİ :

- a. ANA MÜHABERE SİSTEMİ
b. YARDIMCI MÜHABERE SİSTEMİ

VAR ☐ YOK ☐
VAR ☐ YOK ☐

4. ODA İÇİNDE YANGIN KORUMA SİSTEMİ :

- a. KÜM KOVASI
b. SU KOVASI


VAR ☐ YOK ☐
VAR ☐ YOK ☐

5. ODA DIŞINDA GEREKLİ MALZEME :

ADET

- a. KRONOMETRE SAĞLAM / ARIZALI
b. TEDAVİ TABLOLARI
c. DEKOMPRİYON TABLOLARI

.....
.....
.....



EK-3
(E)

6. TAZYİK ODASININ OPERASYONU İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER :

TAZYİK ODASINI MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI İNDİRİN VE 5 DAKİKA SÜRE İTİF
BU BASINÇTA TUTUN. (KÜÇÜK KAÇAKLARI ÖNEMSEMİYİN)
YAVAŞ SÜRATLE 165 FEET'E GETİRİP DÜTÜN VALFLARINI KAPATIN VE 1 SAAT
SÜREYLE GÖZLEYİN. (DERİNLİK 1 SAAT SÜRE SONUNDA 165 FEET'İN ALTIYLA
DÜŞMEMELİDİR.)

BAŞLAMA ZAMANI DERİNLİK 165 FT

BİTİŞ ZAMANI DERİNLİK FT

DÜŞÜNCELER VE TAVSİYELER :

KARAR :

ÜYE _____ :

MUAYENE TARİHİ _____ :

BAŞKAN _____ :

TASDİK OLUNUR

-25-



İLGİLİ LİMAN BAŞKANLIĞINA VERİLECEK
SUALTI İŞİ DALIŞ PLANI

FİRMA ADI

FİRMA SAHİBİ

YAPILACAK DALIŞ İŞİNİN CİNSİ

DALIŞ BÖLGESİ

DALIŞ DERİNLİĞİ

KULLANILACAK DALIŞ TEKNESİ VEYA

DALIŞ PLATFORMU

DALIŞTAN SORUMLU DALIŞ AMİRİNİN ADI,

SOYADI

DALIŞ AMİRİNİN YETERLİLİK BELGE SINIFI

KULLANILACAK SUALTI ADAMLARININ

YETERLİLİK BELGELERİ

1.

3.

5.

7.

9.

11.

2.

4.

6.

8.

10.

12.

DALIŞ TAKIMLARI MUAYENE TARİHİ

MÜRACAAT EDEN

(İMZA)

ADI, SOYADI

LİMAN BAŞKANI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI DALIŞ KONTROL FORMU

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı SG Botlarınca Türkiye Karasuları içerisinde yapılacak profesyonel dalış operasyonlarında aşağıdaki maddelerde açıklanan hususlar kontrol edilecektir.

- 1.Dalış yapılan mevki koordinatlarının ve faaliyetin ilgili Liman Başkanlığından alınan tasdikli sualti işi planına uygunluğu. (sünger ve kabuk avcılığı, turizm amaçlı dalışlar hariç)
- 2.Dalış yapan sualtıadamlarının yeterlilik belgelerinin kontrolü.
- 3.Sualtıadamlarının Yönetmelikte belirtilen miktara uygunluğu.
- 4.Dalış derinliğinin doğruluğu.
- 5.Dalış takım muayenelerinin tamam olup olmadığı.

NOT: Yukarıda açıklanan hususlardan birinin veya birkaçının eksik olması halinde Yönetmelik gereği dalışın iptali gerektiğinde suda dalgıç bulunması halinde dalışın tamamlanmasına kadar (dekompresyon dahil) beklenmelidir.

DALIŞ KAYIT DEFTERİ

SAYFA NO.....

TARİH..... COĞRAFİ MEVKİ.....

KULLANILAN TAKIMI:	DALIŞ	ELBİSE:	TENEFFÜS ORTAMI:
SCUBA ☐		KURU TİP ☐	HAVA ☐
SATIHTAN İK. HAFİF DALIŞ SİSTEMİ ☐		YAŞ TİP ☐	KARIŞIM GAZ ☐
DERİN DALIŞ SİSTEMİ ☐			OKSİJEN ☐
		TENEFFÜS ORTAMI	KAYNAĞI:
		☐ KOMPRESÖR	☐ ŞANDRO

HAVA SICAKLIĞI: C	SU SICAKLIĞI: C	AKINTI: MİL
DİPTE GÖRÜŞ : M	DENİZ DURUMU.....	

DERİNLİK : m.	SATIHTERK :	DİBE VARİŞ :
DİP ZAMANI:	SATİHA VARİŞ:	KUL.TABLO:
TOPLAM DEK.Z:	TOPLAM DİŞ.Z:	
GRUP HARFİ :	SATIHTASILASE:	YENİ GRUP HARFİ:
REZİDÜEL NİTROJEN ZAMANI:		
DALIŞ AÇIKLAMALARI	DALIŞ MAKSADI, KULLANILAN ALET, EÇİZE	

DALIŞ AMİRİ (ADI, SOYADI, İMZA)
DALIŞ EMN.GÖZLEMÇİSİ (ADI, SOYADI, İMZA)

EK-7

HASTALIK/KAZA RAPOR FORMU

1. TESIS/TEKNENİN ADI
2. TESIS/TEKNENİN SAHİBİ
3. TESCİL NO
4. TEKNİK KÜTÜK NO
5. SON TAKİM MUAYENE TARİHİ
6. HASTALIK/KAZA TARİHİ
7. DALIŞ AMİRİNİN ADI, SOYADI
8. DALGIÇ/DALGIÇLARIN ADI, SOYADI

9. DALIŞLA İLGİLİ BİLGİLER

- A. DALIŞ MEVKİİ
- B. DERİNLİK
- C. DENİZ DURUMU
- D. DİP TABİATİ
- E. YAPILAN İŞİN CİNSİ
- F. DİP ZAMANI
- G. AKINTI
- H. KULLANILAN DALIŞ TAKIMI
- I. SOLUNUM ORTAMI

10. HASTALIK/KAZA SEBEBİ

11. DALGIÇ/DALGIÇLARIN DURUMU

12. VARSA TEDAVİ İÇİN YAPILAN UYGULAMA

13. VARSA KULLANILAN İLAÇLAR

TESİS/TEKNE SAHİBİNİN İMZASI

DALIŞ AMİRİNİN İMZASI

***HASTALIK VE KAZALARDA DURUM HAKKINDA AŞAĞIDAKİ KURULUŞLARA BİLGİ VERİLİP, TAVSİYELERİ ALINMALIDIR.

KURTARMA VE SUALTI KOMUTANLIĞI (0-216)322 25 80

İ.Ü. ÇAPA TIP FAK. DENİZ VE SUALTI HEK. KLİNİĞİ (0-212)531 35 44

BODRUM SU ÜRÜNLERİ (0-252) 316 24 91